



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
COMMISSIONE OMOLOGAZIONE PISTE

OMOLOGAZIONE NAZIONALE PISTA DA FONDO

**TABELLA DI RILEVAMENTO
E SCHEDA RIASSUNTIVA DATI TECNICI**

Denominazione pista	JOCHEN
Lunghezza nominale (km)	2,50
Località	DOBBIACO
Comune	DOBBIACO (BZ)

LEGENDA TABELLA:

DISTANZE

- 1 - Progressive (m)
- 2 - Parziali (m)

QUOTE

- 3 - Assolute (m. sul livello del mare) rilevate ad ogni cambio di pendenza significativo

DISLIVELLI E PENDENZE


- 4 - Dislivello parziale
- 5 - Pendenza parziale tra punti considerati (in percentuale)
- 6 - Pendenze tratti in discesa
- 7 - Dislivelli negativi
- 8 - Pendenze tratti in salita
- 9 - Dislivelli positivi
- 10 - salite di tipo A (*)
- 11 - salite di tipo B (*)
- 12 - salite di tipo C (*)

(*) da compilarsi a cura dell'omologatore

Data rilievi

12/01/2018

Rev. 02/2016



PISTA di fondo JOCHEN km 2,5

Tabella di rilevamento

DISTANZE			QUOTE		DISLIVELLI E PENDENZE										SALITE (*)					NOTE
1	Progressive Orizzontali (m)	Progressive Inclinate (m)	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NOTE		
			Parziali Orizzontali (m)	Parziali Inclinate (m)															Assolute (m s.l.m.)	Dislivello (m)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1217,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							Partenza		
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1217,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							Avvallamento		
170,00	170,16	170,16	80,16	80,16	1222,00	5,00	6,25%	6,25%	5,00	6,25%	5,00									
235,00	235,65	235,65	65,49	65,49	1230,00	8,00	12,31%	12,31%	-12,00	12,31%	8,00							Fine salita "B"		
305,00	306,67	306,67	70,00	71,02	1218,00	-12,00	-17,14%	-17,14%	-12,00	-17,14%	-12,00							Ingresso stadio		
352,00	353,68	353,68	47,01	47,01	1217,00	-1,00	-2,13%	-2,13%	-1,00	-2,13%	-1,00							Altezza partenza/arrivo		
452,00	453,68	453,68	100,00	100,00	1216,00	-1,00	-1,00%	-1,00%	-1,00	-1,00%	-1,00									
522,00	523,68	523,68	70,00	70,00	1216,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
547,00	548,68	548,68	25,00	25,00	1216,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
612,00	613,69	613,69	65,00	65,01	1217,00	1,00	1,54%	1,54%	1,00	1,54%	1,00									
639,00	640,76	640,76	27,00	27,07	1219,00	2,00	7,41%	7,41%	2,00	7,41%	2,00									
687,00	689,43	689,43	48,00	48,66	1227,00	8,00	16,67%	16,67%	8,00	16,67%	8,00							Fine salita "B" Edif. Polifunzionale		
740,00	743,03	743,03	53,00	53,60	1219,00	-8,00	-15,09%	-15,09%	-8,00	-15,09%	-8,00							Avvallamento		
755,00	758,16	758,16	15,00	15,13	1217,00	-2,00	-13,33%	-13,33%	-2,00	-13,33%	-2,00									
850,00	853,29	853,29	95,00	95,13	1222,00	5,00	5,26%	5,26%	5,00	5,26%	5,00							Ponte		
868,00	871,32	871,32	18,00	18,03	1223,00	1,00	5,56%	5,56%	1,00	5,56%	1,00							Idrante		
904,00	907,54	907,54	36,00	36,22	1219,00	-4,00	-11,11%	-11,11%	-4,00	-11,11%	-4,00							Stazione di pompaggio		
989,00	992,56	992,56	85,00	85,02	1217,00	-2,00	-2,35%	-2,35%	-2,00	-2,35%	-2,00							Ponte		
1058,00	1061,59	1061,59	69,00	69,03	1219,00	2,00	2,90%	2,90%	2,00	2,90%	2,00							Compressione		
1075,00	1078,62	1078,62	17,00	17,03	1218,00	-1,00	-5,88%	-5,88%	-1,00	-5,88%	-1,00									
1091,00	1094,75	1094,75	16,00	16,12	1220,00	2,00	12,50%	12,50%	2,00	12,50%	2,00									
1119,00	1123,03	1123,03	28,00	28,28	1216,00	-4,00	-14,29%	-14,29%	-4,00	-14,29%	-4,00									
1329,00	1333,15	1333,15	210,00	210,12	1223,00	7,00	3,33%	3,33%	7,00	3,33%	7,00							Curva a sx		
1641,00	1649,49	1649,49	312,00	313,34	1240,00	-12,00	-9,23%	-9,23%	-12,00	-9,23%	-12,00							Fine salita principale		
1771,00	1777,05	1777,05	130,00	130,55	1252,00	29,00	9,23%	9,23%	29,00	9,23%	29,00									
1811,00	1817,84	1817,84	40,00	40,79	1232,00	-8,00	-20,00%	-20,00%	-8,00	-20,00%	-8,00									
1931,00	1938,18	1938,18	120,00	120,34	1223,00	-9,00	-7,50%	-7,50%	-9,00	-7,50%	-9,00									
1969,00	1976,18	1976,18	38,00	38,00	1223,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00									
2073,00	2080,25	2080,25	104,00	104,08	1219,00	-4,00	-3,85%	-3,85%	-4,00	-3,85%	-4,00									
2106,00	2113,31	2113,31	33,00	33,06	1221,00	2,00	6,06%	6,06%	2,00	6,06%	2,00							Ponte		
2169,00	2176,32	2176,32	63,00	63,01	1222,00	1,00	1,59%	1,59%	1,00	1,59%	1,00									
2239,00	2246,43	2246,43	70,00	70,11	1218,00	-4,00	-5,71%	-5,71%	-4,00	-5,71%	-4,00									
2269,00	2276,85	2276,85	30,00	30,41	1223,00	5,00	16,67%	16,67%	5,00	16,67%	5,00									
2293,00	2300,87	2300,87	24,00	24,02	1222,00	-1,00	-4,17%	-4,17%	-1,00	-4,17%	-1,00									
2363,00	2371,32	2371,32	70,00	70,46	1230,00	8,00	11,43%	11,43%	8,00	11,43%	8,00									
2433,00	2442,35	2442,35	70,00	71,02	1218,00	-12,00	-17,14%	-17,14%	-12,00	-17,14%	-12,00									
2480,00	2489,36	2489,36	47,00	47,01	1217,00	-1,00	-2,13%	-2,13%	-1,00	-2,13%	-1,00									
2580,00	2589,36	2589,36	100,00	100,00	1216,00	-1,00	-1,00%	-1,00%	-1,00	-1,00%	-1,00									
2645,00	2654,36	2654,36	65,00	65,00	1216,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00									
2745,00	2754,37	2754,37	100,00	100,00	1217,00	1,00	1,00%	1,00%	1,00	1,00%	1,00							Arrivo/Finish		

TOTALE DISLIVELLI (TC)

TOTALE SALITE TIPO A

TOTALE SALITE TIPO B

TOTALE SALITE TIPO C

TOTALE SALITE C (escluse quelle comprese in A o B)

+ TERRENO ONDULATO

87,00

36,00

23,00

0,00


28,00

Quota Max (m) 1252,00

Quota Min (m) 1216,00

sviluppo reale (m) 2754,37

PISTA di fondo JOCHEN km 2,5 PROFILO LONGITUDINALE DAL KM 0 AL KM 2,80



PISTA di fondo JOCHEN km 2,5

SCHEMA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA PISTA

		DATI	
Sviluppo reale della pista	km	2,75	
Lunghezza nominale della pista	km	2,50	
Dislivello totale (TC)	m	87,00	
Dislivello massima salita (MC)	m	36,00	
Quota partenza/arrivo	m s.l.m.	1217,00	
Quota punto piu' alto	m s.l.m.	1252,00	
Quota punto piu' basso	m s.l.m.	1216,00	
Differenza di quota (HD)	m	36,00	

A - salite principali
(dislivello > 30 m
pend. media 6-12%)

	dal Km (inc.)	L orizz.(m)	PTC (m)	PHD (m)	Pend (%)
1	1,123	522,00	36,00	36,00	6,90%
2					
3					
4					
5					

totale dislivello salite principali (m)
percentuale rispetto al dislivello totale (TC)

36,00
41,38%

B - salite corte
(dislivello da 10 a 29 m
pend. media 6 < 18%)

	dal Km (inc.)	L orizz.(m)	PTC (m)	PHD (m)	Pend (%)
1	0,090	145,00	13,00	13,00	8,97%
2	0,614	75,00	10,00	10,00	13,33%
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

totale dislivello salite corte (m)
percentuale rispetto al dislivello totale (TC)

23,00
26,44%

C - salite ripide
(pend. > 18% - disliv. < 10 m.)

	dal Km (inc.)	L orizz.(m)	PTC÷PHD (m)	Pend (%)	Posizione
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

totale dislivello salite ripide (m)

0,00

Terreno ondulato

(Dislivello totale (TC) meno dislivello salite di tipo A meno dislivello salite di tipo B) (m)
percentuale rispetto al dislivello totale (TC)

28,00
32,18%

DISLIVELLO TOTALE (TC)

percentuale

87,00
100,00%



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
COMMISSIONE OMOLOGAZIONE PISTE

OMOLOGAZIONE NAZIONALE PISTA DA FONDO

**TABELLA DI RILEVAMENTO
E SCHEDA RIASSUNTIVA DATI TECNICI**

Denominazione pista	STEPHANIE
Lunghezza nominale (km)	3,75
Località	DOBBIACO
Comune	DOBBIACO (BZ)

LEGENDA TABELLA:

DISTANZE

- 1 - Progressive (m)
- 2 - Parziali (m)

QUOTE

- 3 - Assolute (m. sul livello del mare) rilevate ad ogni cambio di pendenza significativo

DISLIVELLI E PENDENZE

- 4 - Dislivello parziale
- 5 - Pendenza parziale tra punti considerati (in percentuale)
- 6 - Pendenze tratti in discesa
- 7 - Dislivelli negativi
- 8 - Pendenze tratti in salita
- 9 - Dislivelli positivi
- 10 - salite di tipo A (*)
- 11 - salite di tipo B (*)
- 12 - salite di tipo C (*)

(*) da compilarsi a cura dell'omologatore